

Meslier Saint François

Vass3R14s101-105




Collection Vassal-Montpellier


160Mtp5


*FH S8
Class 3 R 14 s 101-105
Meslier St François*


FH

*Meslier St. François
+ 3 R 14 s 101-105*









Désignation *Mexlier St François*

Clos 4 Planche 15 Côté S N° 3

Vigueur : 2

Date de maturité *21.8.61*

Charge

.. S. 1 3 P 0
2 1
3 4
4 5
X

Désignation : *Mexlier St François*

Clos 4 Planche Rang Souche

Vigueur : 3 *15 S 3*

Date de maturité : *V. 13.8 62*
28.8 62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb
s 1 7 Disc - sph - ell - Ov
Obov - cyl - fus.
s 2 9
s 3 10 avec pépins - ~~apprène~~
s 4 10 jus : inc. - ~~coloré~~
s X

Désignation : *Mexlier St François*

Clos h planche 15 Rang S 3 Souche

Vigueur : 2

Date de véraison : *7.8.63*

Date de maturité : *9.9.63*

Pourriture : 1 *Men +4*

GRAPPE - G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 15 X 15

(Bl.) - Gr - Rs - Rg. - N.

Charge *24*

saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
s 1 4 dis. - (sph.) - ell. - Ov.
Obov. - cyl - fus. -
s 2 6
avec pépins - ~~apprène~~
s 3 10
s 4 9 jus : inc. - ~~coloré~~
s 5 6

Année 1960

N° 44 PL 15 S 3

Meslier A⁺ Français

Planche Côté

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		9/3					
feuille	1						
	2	3	1				
	3	2	1				
	4	2	1				
	5						
				DE 9-3-60			

Année : 1961

Emplacement : 44 PL 15 S 3

Meslier A⁺ Français

		Nombre	D A T E S				
		total					
		6.3	9.3				
1	4	3	3				
2	3	1	2				
3	2	0	2				
4	5	0	1				
5							
6				DE 9-3-61			
7				13			
8							
9							
10							

Année 1962

Moulin St François

N° Planche cl 4 P 15 53 Côté

	Nombre total	P A T E S									
		30,3	5,4								
1	.4	.0	.3 ^x
2	.4	.0	.4 ^x
3	.5	.0	.5 ^x
4	.6	.1	.4 ^x
X

D 6 5.4 62x +2

Désignation : *Meslier St Francais*

VASSAL *cl 4* Planche *15* Côté *5* N° *3* Souche 1 2 3 *4* 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.
- 41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9*.
- 42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées *2 3* *7* - en gouttière *1* *8* - autres 9.
- 43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.
- 44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *5* - à plages bronzées *6* -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Bonil 60

N° ordre

Désignation : *Meslier St François*

VASSAL *U4* Planche *15* côté *S* N° *3* souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *(3)*

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Bonnel 60

Désignation : Meuble St François

VASSAL *6614* Planche *15* côté *S* N° *3* Souche 1 (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4.

52 - bourgeois : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remesby

N° ordre

Désignation

Meslier S' François

VASSAL *ep 4* Planche 15 côté n° *S' 3* souche 1 2 *3* 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6.
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.

leg
35 - limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 -
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté *5*.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point péticlaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte *1* - point péticlaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autres 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *2* - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Lemort

N° d'ordre

Désignation

Mesher St François

VASSAL

44

Planche 15 côté S N° 3

souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière (2).
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
30 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
30 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : vert (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur vert (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

David G.

Dénomination *Meslier A⁺ François*
Planche côté Rang *4.15.53*... souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : *10*... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Remmes 11/60

N° d'ordre : 0160.05 Désignation : Meslier A^t François.
 Origine : = Jacquière
 Emplacement : 4.1583 . Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
- 9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
- 10 - L₂/L (1) - (2).
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. (1) - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ L'₃ (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - (2) - (3) - (4) - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 - Direction : 1 - (2) - 3.
 - Forme : (4) - 5.
 - Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Angel
 Penner 63